

MAI 2021

Modèle de fiche descriptive des indicateurs de qualité et de sécurité des soins

<p>« Intitulé de l'indicateur »</p> <p>Année</p>
--

Description	<i>Décrire précisément ce qui est mesuré par l'indicateur.</i>
Pertinence clinique /Intérêt de l'indicateur	<i>Argumentaire scientifique, intérêt en termes de santé publique ou politique nationale sur lesquelles l'indicateur s'appuie, étayé par des recommandations de bonnes pratiques, organisationnelles et/ou références règlementaires...</i>
Pertinence pour l'amélioration/Objectifs / Améliorations attendues	<i>Décrire ici ce qui est attendu en termes d'amélioration clinique (exemple : diminution du taux de ... chez les patients ...) au regard de la littérature, des points critiques du parcours définis et de l'avis du groupe de travail.</i> <i>Identifier la valeur de référence publiée si elle existe, pour objectiver une marge d'amélioration attendue.</i>
Population cible (validité de contenu)	<i>Définition clinique</i> <i>Spécifications techniques pour identifier la population cible (critères d'inclusion et d'exclusion, codes utilisés...).</i>
Dénominateur (validité de contenu)	<i>Définition clinique</i> <i>Il peut s'agir de la population cible (exemple : taux), il peut être différent de la population (exemple : ratio du nombre d'événements observés sur nombre d'événements attendus) ou bien être non applicable (exemple : délai).</i> <i>Spécifications techniques pour identifier le dénominateur (critères d'inclusion et d'exclusion, codes utilisés...).</i>
Numérateur (validité de contenu)	<i>Définition clinique</i> <i>Il peut s'agir de la mesure d'une complication, une pratique professionnelle recommandée ou bien être non applicable (exemple : délai).</i>

	<i>Spécifications techniques pour identifier le numérateur (critères d'inclusion et d'exclusion, codes utilisés ...).</i>
Sources de données disponibles (bases de données médico-administratives)	<i>PMSI, SNDS... Année(s) des données utilisées.</i>
Mode d'expression du résultat	<i>Taux, ratio, délai, ...</i>
Limites de la mesure	<p><i>Décrire :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>les limites liées aux données utilisées dans les bases (exemples : disponibilité, exhaustivité et fiabilité des codes permettant d'identifier la population ciblée et l'évènement recherché dans les bases...);</i> - <i>les limites liées aux données utilisées pour identifier les facteurs de risque dans l'ajustement en termes de disponibilité, exhaustivité, fiabilité des codes utilisés ;</i> - <i>les limites liées à l'interprétation des résultats.</i>
Ajustement / Standardisation Stratification	<p><i>Préciser si l'indicateur nécessite d'être ajusté ; Si oui préciser les variables d'ajustement par exemple âge, sexe, comorbidités.</i></p> <p><i>Le cas échéant, définir plusieurs populations sur lesquelles l'indicateur peut être mesuré.</i></p>
Mode de calcul	<i>Formule mathématique du calcul.</i>
Niveau de calcul de l'indicateur (offreur de soins ciblé)	<i>Préciser le niveau de calcul de l'indicateur : offreurs de soins (établissements de santé, groupements, professionnels), territoire, région, département...</i>
Offreurs de soins concernés par l'indicateur	<i>Préciser quels professionnels ou organisations de santé impliqués dans le parcours de soins (qu'ils soient en cabinet de ville, maison de santé, centre de santé, établissement de santé, réseaux de santé...) sont concernés par le résultat de l'indicateur.</i>
Restitution du résultat de l'indicateur aux offreurs de soins	<p><i>Modalités de restitution : par exemple dans une plateforme sécurisée, dans un rapport, etc.</i></p> <p><i>Informations restituées : valeur de l'indicateur +/- informations complémentaires pour aider à l'interprétation du résultat.</i></p> <p><i>Format de restitution : par exemple, restituer le résultat de l'indicateur dans un graphique type diagramme en entonnoir (funnel plot).</i></p>
Version de l'indicateur	<i>Date et version de l'indicateur.</i>
Modalités d'utilisation de l'indicateur	<i>Pilotage de la qualité par les offreurs de soins, diffusion publique, intégration dans un modèle de financement ...</i>

Imputabilité du résultat à l'offreur de soins

Justifier que le résultat de l'indicateur est attribuable ou non à (ou aux) offreur(s) de soins concerné(s).

Par exemple : si le résultat de l'indicateur est dépendant de l'organisation territoriale et non de la pratique d'un professionnel, le résultat ne peut pas être imputable au professionnel pourtant concerné par l'indicateur.