



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

---

**MESURER**  
& AMÉLIORER LA QUALITÉ

---

**RAPPORT**

# IQSS - Coordination, prises en charge somatiques et addictions en hospitalisation à temps plein en psychiatrie

Résultats comparatifs détaillés  
Campagne 2022 - Données 2021


Source dossier patient

26 janvier 2023

---

# Descriptif de la publication

<b>Titre</b>	<b>IQSS - Coordination, prises en charge somatiques et addictions en hospitalisation à temps plein en psychiatrie</b>  Résultats comparatifs détaillés Campagne 2022 - Données 2021  Source dossier patient
<b>Méthode de travail</b>	
<b>Objectif(s)</b>	Annexe au rapport complet : <a href="#">Résultats nationaux des mesures des indicateurs de qualité et de sécurité des soins en hospitalisation à temps plein en psychiatrie</a>
<b>Cibles concernées</b>	
<b>Demandeur</b>	
<b>Promoteur(s)</b>	Haute Autorité de santé (HAS)
<b>Pilotage du projet</b>	
<b>Recherche documentaire</b>	
<b>Auteurs</b>	
<b>Conflits d'intérêts</b>	
<b>Validation</b>	Version du 26 janvier 2023
<b>Actualisation</b>	
<b>Autres formats</b>	

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr) 

Haute Autorité de santé – Service communication et information  
5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00  
© Haute Autorité de santé – janvier 2023

# Sommaire

---

<b>Synthèse des résultats du thème</b>	<b>4</b>
<b>1. Qualité de la lettre de liaison à la sortie</b>	<b>5</b>
1.1. Résultats nationaux	5
1.2. Résultats régionaux	7
1.3. Résultats par catégorie	8
<b>2. Évaluation et prise en charge de la douleur somatique</b>	<b>9</b>
2.1. Résultats nationaux	9
2.2. Résultats régionaux	11
2.3. Résultats par catégorie	12
<b>3. Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes</b>	<b>13</b>
3.1. Résultats nationaux	13
3.2. Résultats régionaux	15
3.3. Résultats par catégorie	16
<b>4. Évaluation gastro-intestinale chez les patients adultes</b>	<b>17</b>
4.1. Résultats nationaux	17
4.2. Résultats régionaux	19
4.3. Résultats par catégorie	20
<b>5. Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes</b>	<b>21</b>
5.1. Résultats nationaux	21
5.2. Résultats régionaux	23
5.3. Résultats régionaux	24

# Synthèse des résultats du thème

---

Campagne	Qualité de la lettre de liaison à la sortie	Évaluation et prise en charge de la douleur somatique	Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes	Évaluation gastro-intestinale chez les patients adultes	Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes
2021	44/100	59%	60/100	28%	54/100

# 1. Qualité de la lettre de liaison à la sortie


## 1.1. Résultats nationaux

### 1.1.1. Ensemble des dossiers analysés


Nombre d'ES	451
Nombre de dossiers	29 902
Moyenne	44/100

### 1.1.2. ES éligibles avec au moins 31 dossiers - Distribution des résultats

Nombre d'ES	431
Nombre de dossiers	29 566
Moyenne pondérée ES	44/100
Résultat min obtenu par les ES	0/100
1er quartile	27/100
Médiane	40/100
3ème quartile	60/100
Résultat max obtenu par les ES	100/100



### 1.1.3. Représentation BoxPlot de la distribution



#### 1.1.4. Positionnement par rapport à la moyenne nationale

	Indicateur Qualité de la lettre de liaison à la sortie						Total
	Moyenne nationale dépassée Classe A		Moyenne nationale atteinte Classe B		Moyenne nationale non atteinte Classe C		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	168	39.0	85	19.7	178	41.3	431

#### 1.1.5. Positionnement par rapport à l'objectif de performance

	Indicateur Qualité de la lettre de liaison à la sortie						Total
	Objectif de performance dépassé Classe A		Objectif de performance atteint Classe B		Objectif de performance non atteint Classe C		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	26	6.0	43	10.0	362	84.0	431

#### 1.1.6. Évolution par rapport au précédent recueil

	Indicateur Qualité de la lettre de liaison à la sortie						Total
	Positive		Stable		Négative		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	68	36.4	101	54.0	18	9.6	187

## 1.2. Résultats régionaux

### 1.2.1. Moyennes régionales en (/100)

ES composant la référence nationale	Moyenne nationale
431	44

Régions	Nombre d'ES avec effectif N>= 31	Moyenne par région
Auvergne-Rhône-Alpes	49	41
Bourgogne-Franche-Comté	17	42
Bretagne	26	40
Centre-Val de Loire	21	37
Corse	4	47
Grand Est	26	45
Guadeloupe	1	35
Guyane	1	17
Hauts de France	38	48
Ile de France	76	44
Martinique	3	45
Normandie	15	35
Nouvelle Aquitaine	38	44
Occitanie	46	51
Océan Indien	4	30
PACA	47	51
Pays de la Loire	19	42

## 1.3. Résultats par catégorie

### 1.3.1. Moyennes par catégorie d'établissement (/100)

ES composant la référence nationale	Moyenne nationale
431	44

Catégorie ES	Nombre d'ES avec effectif N>= 31	Moyenne par catégorie
CH	195	35
CHU	35	39
PSPH/EBNL	44	50
Privé	157	57



## 2. Évaluation et prise en charge de la douleur somatique


### 2.1. Résultats nationaux

#### 2.1.1. Ensemble des dossiers analysés


Nombre d'ES	452
Nombre de dossiers	21 956
Moyenne	60%

#### 2.1.2. ES éligibles avec au moins 10 dossiers - Distribution des résultats

Nombre d'ES	450
Nombre de dossiers	21 944
Moyenne pondérée ES	59%
Résultat min obtenu par les ES	0%
1er quartile	42%
Médiane	62%
3ème quartile	80%
Résultat max obtenu par les ES	100%



#### 2.1.3. Représentation BoxPlot de la distribution



## 2.1.4. Positionnement par rapport à la moyenne nationale

	Indicateur Évaluation et prise en charge de la douleur somatique						Total
	Moyenne nationale dépassée Classe A		Moyenne nationale atteinte Classe B		Moyenne nationale non atteinte Classe C		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	169	37.6	170	37.8	111	24.7	450

## 2.1.5. Positionnement par rapport à l'objectif de performance

	Indicateur Évaluation et prise en charge de la douleur somatique						Total
	Objectif de performance dépassé Classe A		Objectif de performance atteint Classe B		Objectif de performance non atteint Classe C		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	44	9.8	173	38.4	233	51.8	450

## 2.1.6. Évolution par rapport au précédent recueil

	Indicateur Évaluation et prise en charge de la douleur somatique						Total
	Positive		Stable		Négative		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	51	26.0	121	61.7	24	12.2	196

## 2.2. Résultats régionaux

### 2.2.1. Moyennes régionales (en %)

ES composant la référence nationale	Moyenne nationale
450	59

Régions	Nombre d'ES avec effectif N>= 10	Moyenne par région
Auvergne-Rhône-Alpes	49	61
Bourgogne-Franche-Comté	17	60
Bretagne	26	54
Centre-Val de Loire	23	58
Corse	4	27
Grand Est	28	61
Guadeloupe	2	12
Guyane	2	57
Hauts de France	41	63
Ile de France	80	56
Martinique	3	53
Normandie	15	48
Nouvelle Aquitaine	39	59
Occitanie	47	70
Océan Indien	4	59
PACA	51	60
Pays de la Loire	19	46

## 2.3. Résultats par catégorie

### 2.3.1. Moyennes par catégorie d'établissement (en %)

ES composant la référence nationale	Moyenne nationale
450	59

Catégorie ES	Nombre d'ES avec effectif N>= 10	Moyenne par catégorie
CH	199	48
CHU	36	51
PSPH/EBNL	50	66
Privé	165	74

# 3. Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes


## 3.1. Résultats nationaux

### 3.1.1. Ensemble des dossiers analysés


Nombre d'ES	440
Nombre de dossiers	29 519
Moyenne	60/100

### 3.1.2. ES éligibles avec au moins 31 dossiers - Distribution des résultats

Nombre d'ES	426
Nombre de dossiers	29 315
Moyenne pondérée ES	60/100
Résultat min obtenu par les ES	16/100
1er quartile	50/100
Médiane	61/100
3ème quartile	70/100
Résultat max obtenu par les ES	100/100



### 3.1.3. Représentation BoxPlot de la distribution



### 3.1.4. Positionnement par rapport à la moyenne nationale

	Indicateur Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes						Total
	Moyenne nationale dépassée Classe A		Moyenne nationale atteinte Classe B		Moyenne nationale non atteinte Classe C		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	169	39.7	97	22.8	160	37.6	426

### 3.1.5. Positionnement par rapport à l'objectif de performance

	Indicateur Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes						Total
	Objectif de performance dépassé Classe A		Objectif de performance atteint Classe B		Objectif de performance non atteint Classe C		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	29	6.8	41	9.6	356	83.6	426

### 3.1.6. Évolution par rapport au précédent recueil

	Indicateur Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes						Total
	Positive		Stable		Négative		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	90	47.9	70	37.2	28	14.9	188

## 3.2. Résultats régionaux

### 3.2.1. Moyennes régionales (/100)

ES composant la référence nationale	Moyenne nationale
426	60

Régions	Nombre d'ES avec effectif N>= 31	Moyenne par région
Auvergne-Rhône-Alpes	46	58
Bourgogne-Franche-Comté	17	59
Bretagne	26	62
Centre-Val de Loire	22	55
Corse	4	44
Grand Est	26	58
Guadeloupe	1	44
Guyane	1	56
Hauts de France	38	64
Ile de France	72	63
Martinique	3	59
Normandie	15	54
Nouvelle Aquitaine	37	59
Occitanie	46	61
Océan Indien	4	70
PACA	49	63
Pays de la Loire	19	59

### 3.3. Résultats par catégorie

#### 3.3.1. Moyennes par catégorie d'établissement (/100)

ES composant la référence nationale	Moyenne nationale
426	60

Catégorie ES	Nombre d'ES avec effectif N>= 31	Moyenne par catégorie
CH	194	58
CHU	31	59
PSPH/EBNL	42	68
Privé	159	63



# 4. Évaluation gastro-intestinale chez les patients adultes


## 4.1. Résultats nationaux

### 4.1.1. Ensemble des dossiers analysés


Nombre d'ES	440
Nombre de dossiers	21 379
Moyenne	30%

### 4.1.2. ES éligibles avec au moins 10 dossiers - Distribution des résultats

Nombre d'ES	436
Nombre de dossiers	21 363
Moyenne pondérée ES	28%
Résultat min obtenu par les ES	0%
1er quartile	2%
Médiane	12%
3ème quartile	54%
Résultat max obtenu par les ES	100%



### 4.1.3. Représentation BoxPlot de la distribution



#### 4.1.4. Positionnement par rapport à la moyenne nationale

	Indicateur Évaluation gastro-intestinale chez les patients adultes						Total
	Moyenne nationale dépassée Classe A		Moyenne nationale atteinte Classe B		Moyenne nationale non atteinte Classe C		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	136	31.2	66	15.1	234	53.7	436

#### 4.1.5. Positionnement par rapport à l'objectif de performance

	Indicateur Évaluation gastro-intestinale chez les patients adultes						Total
	Objectif de performance dépassé Classe A		Objectif de performance atteint Classe B		Objectif de performance non atteint Classe C		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	37	8.5	52	11.9	347	79.6	436

#### 4.1.6. Évolution par rapport au précédent recueil

	Indicateur Évaluation gastro-intestinale chez les patients adultes						Total
	Positive		Stable		Négative		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	61	31.4	108	55.7	25	12.9	194

## 4.2. Résultats régionaux

### 4.2.1. Moyennes régionales (en %)

ES composant la référence nationale	Moyenne nationale
436	28

Régions	Nombre d'ES avec effectif N>= 10	Moyenne par région
Auvergne-Rhône-Alpes	47	31
Bourgogne-Franche-Comté	17	36
Bretagne	26	21
Centre-Val de Loire	22	32
Corse	4	14
Grand Est	26	21
Guadeloupe	2	8
Guyane	2	8
Hauts de France	41	36
Ile de France	75	32
Martinique	3	1
Normandie	15	12
Nouvelle Aquitaine	38	19
Occitanie	46	34
Océan Indien	4	12
PACA	49	35
Pays de la Loire	19	21

### 4.3. Résultats par catégorie

#### 4.3.1. Moyennes par catégorie d'établissement (en %)

ES composant la référence nationale	Moyenne nationale
436	28

Catégorie ES	Nombre d'ES avec effectif N>= 10	Moyenne par catégorie
CH	196	17
CHU	31	20
PSPH/EBNL	45	34
Privé	164	46

# 5. Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes


## 5.1. Résultats nationaux

### 5.1.1. Ensemble des dossiers analysés


Nombre d'ES	440
Nombre de dossiers	29 519
Moyenne	55/100

### 5.1.2. ES éligibles avec au moins 31 dossiers - Distribution des résultats

Nombre d'ES	426
Nombre de dossiers	29 315
Moyenne pondérée ES	54/100
Résultat min obtenu par les ES	3/100
1er quartile	40/100
Médiane	52/100
3ème quartile	70/100
Résultat max obtenu par les ES	100/100



### 5.1.3. Représentation BoxPlot de la distribution



#### 5.1.4. Positionnement par rapport à la moyenne nationale

	<b>Indicateur Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes</b>						Total
	Moyenne nationale dépassée Classe A		Moyenne nationale atteinte Classe B		Moyenne nationale non atteinte Classe C		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	165	38.7	117	27.5	144	33.8	426

#### 5.1.5. Positionnement par rapport à l'objectif de performance

	<b>Indicateur Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes</b>						Total
	Objectif de performance dépassé Classe A		Objectif de performance atteint Classe B		Objectif de performance non atteint Classe C		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	38	8.9	75	17.6	313	73.5	426

#### 5.1.6. Évolution par rapport au précédent recueil

	<b>Indicateur Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes</b>						Total
	Positive		Stable		Négative		
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Données 2021	69	36.7	103	54.8	16	8.5	188

## 5.2. Résultats régionaux

### 5.2.1. Moyennes régionales (/100)

ES composant la référence nationale	Moyenne nationale
426	54

Régions	Nombre d'ES avec effectif N>= 31	Moyenne par région
Auvergne-Rhône-Alpes	46	60
Bourgogne-Franche-Comté	17	52
Bretagne	26	51
Centre-Val de Loire	22	53
Corse	4	56
Grand Est	26	51
Guadeloupe	1	30
Guyane	1	39
Hauts de France	38	63
Ile de France	72	58
Martinique	3	53
Normandie	15	42
Nouvelle Aquitaine	37	49
Occitanie	46	51
Océan Indien	4	41
PACA	49	57
Pays de la Loire	19	48

## 5.3. Résultats régionaux

### 5.3.1. Moyennes régionales en (/100)

ES composant la référence nationale	Moyenne nationale
426	54

Catégorie ES	Nombre d'ES avec effectif N>= 31	Moyenne par catégorie
CH	194	45
CHU	31	54
PSPH/EBNL	42	59
Privé	159	67



---

Retrouvez tous nos travaux sur  
[www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)

---

