



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

---

**MESURER**  
& AMÉLIORER LA QUALITÉ

---

**RAPPORT**

# IQSS en HAD : Évaluation et prise en charge de la douleur

Annexe au rapport complet

Résultats détaillés, par indicateur  
Campagne 2022 - Données 2021


Source dossier patient

---

26 janvier 2023

# Descriptif de la publication

<b>Titre</b>	<b>IQSS en HAD : Évaluation et prise en charge de la douleur</b> Annexe au rapport complet Résultats détaillés, par indicateur Campagne 2022 - Données 2021 Source dossier patient
<b>Méthode de travail</b>	
<b>Objectif(s)</b>	Annexe au rapport complet : <a href="#">Résultats nationaux des mesures des indicateurs de qualité et de sécurité des soins en hospitalisation à domicile (HAD)</a>
<b>Cibles concernées</b>	
<b>Demandeur</b>	
<b>Promoteur(s)</b>	Haute Autorité de santé (HAS)
<b>Pilotage du projet</b>	
<b>Recherche documentaire</b>	
<b>Auteurs</b>	
<b>Validation</b>	Version du 26 janvier 2023
<b>Actualisation</b>	
<b>Autres formats</b>	

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr) 

Haute Autorité de santé – Service communication et information  
5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00  
© Haute Autorité de santé – janvier 2023

Type de résultat	Sources
Ragroupement National	Données 2021

Résultats de l'établissement

Indicateur : Evaluation et prise en charge de la douleur (PCD)

Dossiers pris en compte pour l'indicateur	
Dossiers évalués :	15810

**Pourcentage de séjours de patients pour lesquels :**

on retrouve une évaluation de la douleur avec une échelle ;

**ET**

pour les patients nécessitant une prise en charge, on retrouve :

la mise en œuvre d'une stratégie de prise en charge de la douleur dans le dossier du patient : moyens médicamenteux et/ou moyens non médicamenteux ;

**ET**

une ré-évaluation de la douleur avec échelle suite à la mise en œuvre de cette stratégie ou patient sorti avant qu'une seconde évaluation soit réalisé.

OU

on retrouve une évaluation de la douleur avec une échelle ;

**ET**

patient non douloureux.

Résultat de l'indicateur	
Valeur	78% (n*=12362)
Intervalle de confiance à 95% :	[78% - 79%]

(\*) n = nombre de dossiers conformes

Causes de non conformité	Nb de dossiers
<b>Aucune évaluation de la douleur avec une échelle</b> - évaluation sans échelle	990
- aucune évaluation tracée	1115
Si évaluation avec échelle, la première évaluation avec échelle est réalisée après J7	477
Si au moins une évaluation avec échelle entre la pré-admission et J7, pour le patient présentant des douleurs au minimum d'intensité modérée, aucune stratégie de prise en charge de la douleur mise en œuvre	452
<b>Evaluation de la douleur avec échelle entre la pré-admission et J7 ET patient présentant des douleurs au minimum d'intensité modérée ET stratégie de prise en charge de la douleur MAIS ré-évaluation de la douleur non conforme</b> Ré-évaluation sans échelle	192
Aucune ré-évaluation tracée	222

Dossiers pris en compte pour les résultats complémentaires

Dossiers évalués :	5336
--------------------	------

**Pourcentage de séjours de patients présentant des douleurs au minimum d'intensité modérée, après évaluation avec échelle, pour lesquels on retrouve :**

une stratégie de prise en charge de la douleur notée dans le dossier du patient :  
moyens médicamenteux et/ou moyens non médicamenteux ;

**ET**

au moins une ré-évaluation de la douleur avec échelle suite à la mise en œuvre de cette stratégie ou patient sorti avant qu'une seconde évaluation soit réalisée.

Spécification : Prise en charge de la douleur des patients présentant des douleurs au minimum d'intensité modérée après évaluation avec échelle\*

Valeur (2022)	84 (n*=4470)
---------------	--------------

Intervalle de confiance à 95% (2022) :	[83% - 85%]
--	-------------

Ces résultats ne seront pas diffusés sur Scope santé

Détails de la non-conformité

Causes de non conformité	Nb de dossiers
Evaluation de la douleur avec une échelle entre la pré-admission et J7 mais pas de stratégie de prise charge de la douleur mise en œuvre	452
Evaluation de la douleur avec une échelle entre la pré-admission et J7 ET stratégie de prise en charge de la douleur MAIS ré-évaluation de la douleur non conforme :	
- réévaluation sans échelle	192
- aucune réévaluation tracée	222

---

Retrouvez tous nos travaux sur  
[www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)

---

