



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

---

**MESURER**  
& AMÉLIORER LA QUALITÉ

---

**RAPPORT**

# IQSS en MCO : Évaluation et prise en charge de la douleur

Annexe au rapport complet

Résultats détaillés, par indicateur  
Campagne 2022 - Données 2021


Source dossier patient

---

26 janvier 2023

# Descriptif de la publication

<b>Titre</b>	<b>IQSS en MCO : Évaluation et prise en charge de la douleur</b> Annexe au rapport complet Résultats détaillés, par indicateur Campagne 2022 - Données 2021 Source dossier patient
<b>Méthode de travail</b>	
<b>Objectif(s)</b>	Annexe au rapport complet : <a href="#">Résultats nationaux des mesures des indicateurs de qualité et de sécurité des soins en médecine-chirurgie-obstétrique dont la chirurgie ambulatoire</a>
<b>Cibles concernées</b>	
<b>Demandeur</b>	
<b>Promoteur(s)</b>	Haute Autorité de santé (HAS)
<b>Pilotage du projet</b>	
<b>Recherche documentaire</b>	
<b>Auteurs</b>	
<b>Validation</b>	Version du 26 janvier 2023
<b>Actualisation</b>	
<b>Autres formats</b>	

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr) 

Haute Autorité de santé – Service communication et information  
5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00  
© Haute Autorité de santé – janvier 2023

Type de résultat	Sources
Ragroupement National	Données 2021

Résultats de l'établissement

Indicateur : Evaluation et prise en charge de la douleur (PCD)

Dossiers pris en compte pour l'indicateur	
Dossiers évalués :	65376

**Pourcentage de séjours de patients pour lesquels :**

on retrouve une évaluation de la douleur avec une échelle dans le dossier;

**ET**  
pour les patients nécessitant une prise en charge, on retrouve :

la mise en œuvre d'une stratégie de prise en charge de la douleur dans le dossier du patient : moyens médicamenteux et/ou moyens non médicamenteux ;

**ET**  
une ré-évaluation de la douleur avec échelle suite à la mise en œuvre de cette stratégie ou patient sorti avant qu'une seconde évaluation soit réalisée.

OU

on retrouve une évaluation de la douleur avec une échelle ;

**ET**  
patient ne présentant pas de douleur ou ayant des douleurs de faible intensité

Résultat de l'indicateur	
Valeur	87% (n*=57132)
Intervalle de confiance à 95% :	[87% - 88%]

(\*) n = nombre de dossiers conformes

Causes de non conformité	Nb de dossiers
<b>Aucune évaluation de la douleur avec une échelle :</b> évaluation sans échelle	1267
aucune évaluation tracée	2509
Si au moins une évaluation de la douleur avec une échelle, pour le patient présentant des douleurs au minimum d'intensité modérée, aucune stratégie de prise en charge de la douleur mise en œuvre	2483
Evaluation de la douleur avec une échelle ET patient présentant des douleurs au minimum d'intensité modérée ET stratégie de prise en charge de la douleur MAIS ré-évaluation de la douleur non conforme	
Ré-évaluation sans échelle	596
Aucune ré-évaluation tracée	1389

## Résultats complémentaires :

Indicateur Prise en charge de la douleur chez les patients présentant des douleurs au minimum d'intensité modérée

### Dossiers pris en compte pour les résultats complémentaires

Dossiers évalués :	23923
--------------------	-------

### Pourcentage de séjours de patients présentant des douleurs au minimum d'intensité modérée, après évaluation avec échelle, pour lesquels on retrouve :

une stratégie de prise en charge de la douleur notée dans le dossier du patient : moyens médicamenteux et/ou moyens non médicamenteux ;

#### **ET**

au moins une ré-évaluation de la douleur avec échelle suite à la mise en œuvre de cette stratégie ou patient sorti avant qu'une seconde évaluation soit réalisée.

### Résultat(\*\*)

Valeur (2022)	81 (n*=19455)
---------------	------------------

Intervalle de confiance à 95% (2022) :	[81% - 82%]
--	-------------

(\*) n = nombre de dossiers conformes

(\*\*) Ces résultats complémentaires ne seront pas diffusés publiquement.

### Détails de la non-conformité

Causes de non conformité	Nb de dossiers
Evaluation de la douleur avec une échelle pendant le séjour mais pas de stratégie de prise charge de la douleur mise en œuvre	2483
Evaluation de la douleur avec une échelle ET stratégie de prise en charge de la douleur MAIS ré-évaluation de la douleur non conforme :	
Ré-évaluation sans échelle	596
Aucune ré-évaluation tracée	1389

---

Retrouvez tous nos travaux sur  
[www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)

---

